

## Neuer Rock Table in ovaler Ausführung B250 T125 und B300 T145.

Der ikonische Tisch zeigt mit seiner fließenden und eleganten Silhouette die Natur dessen, was er darstellt: "einen runden Tisch", der sich über einer soliden anorganischen Basis erhebt. Eine Mischung aus natürlichen und industriellen Materialien, die zu einem einmaligen Produkt mit weichem Design in der Philosophie der Flow-Kollektion verschmelzen.

Ein auserlesenes, solides Objekt, leicht und stabil, radikal und sinnlich. Rock Table ist eine neue Kollektion von Tischen, die sich sowohl für den Privat- als auch für den Objektbereich eignen und in verschiedenen Höhen, Größen und Ausführungen erhältlich sind

### Struktur

Die Basis besteht aus UHPFRC-Beton (Hochleistungs-Faserbeton) mit hohen technischen Eigenschaften, erhältlich in den Farbtönen Beton Natur, Beton anthrazit, Beton grün und Beton Terrakotta. Eine grundlegende Besonderheit der Teile besteht in der Durchfärbung im Ganzen. Die Ausführung und die Farbe der Basis erfolgt mittels einer fachkundigen Mischung aus Sand und Naturelementen; dadurch und durch die langsame Reifung und Trocknung des Stücks sind unendliche Farbtöne möglich.

Die Mischung dieses ganz besonderen Materials und der Reifeprozess durch klimatische Veränderungen können zu sichtbaren Unregelmäßigkeiten im Design und in der Farbe führen. Die Farbnuancen, die uneinheitlichen Oberflächen und die Farbunterschiede sind als Qualitätsmerkmale und Zeichen der Einmaligkeit anzusehen.

Jede fällt anders aus, jede ist ein Original, mit der Garantie, dass die Farbe des Steins erhalten bleibt, auch wenn er Schleifstoffen, umweltgefährdenden Stoffen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt wird.

Eine Besonderheit bildet die Verbindung zwischen der Basis und dem Verbindungsrohr, ein hübsches, elegantes technisch-ästhetisches Detail.

Die Komponenten, Verbindungsrohr und Flansch unter der Platte, sind aus pulverbeschichtetem Aluminium in den Mattfarben Weiß, Graphitgrau, Orange und Grün gefertigt. Die Gestelle aus Naturbeton werden mit mattweißen Komponenten kombiniert, die Gestelle aus Beton anthrazit mit Komponenten in der Farbe matt Graphitgrau, die Gestelle aus Beton Terrakotta mit Komponenten in der Farbe Mattorange und die Gestelle aus Beton grün mit Komponenten in der Farbe Mattgrün.

### Basis

Für die Tische gibt es drei Arten von Gestellen:

- schmal (Raumbedarf am Boden 34 cm) für Tischplatte 80 und 100 cm;
- breit (Raumbedarf am Boden 50 cm) für Tischplatte 120 und 140 cm;
- Zwei Gestelle (Raumbedarf am Boden 50 cm) für oval Tischplatte 250 und 300 cm.

### Größen und Ausführungen

- Tischplatte 80/100 cm: Mattlackiert, Beton und Splittbeton;
- Tischplatte 120/140 cm: Mattlackiert, Beton, Splittbeton und Glas;
- Tischplatte 250/300 cm: Beton und Splittbeton.



#### QUICK SHIP

"QUICK SHIP" -PROGRAMM FÜR DEN ESSTISCH H73 UND 140 CM DURCHMESSER IN DEN VARIANTEN MIT PLATTE SPLITTBETO IN WEISS, GRÜN UND TERRAKOTTA. DIE LIEFERZEITEN BETRAGEN BIS ZU 4 ARBEITSWOCHE. BITTE SCHREIBEN SIE IN DER BESTELLUNG "QUICK SHIP".



## Tischplatten

### Lack

Paneel aus Holzfaser in mittlerer Dichte, Stärke 25 mm, mit bearbeiteter Kante, mattweiß oder matt graphitgrau lackiert. Tischplatte 80, 100, 120, 140 cm.

### Beton

Aus weißem oder anthrazitgrauem UHPFRC-Beton (Hochleistungs-Faserbeton) mit hohen technischen Eigenschaften.

Tischplatte 80, 100, 120, 140, 250 und 300 cm. Stärke 11 mm.

### Splittbeton

Aus UHPFRC-Beton (Hochleistungs-Faserbeton) mit hohen technischen Eigenschaften, Masse mit natürlichen Oxiden gefärbt, mit Splitt aus Gestein und Inertstoffen alpinen Ursprungs (Platte Splitt weiß und grün) und Splitt aus Inertstoffen aus der Toskana (Platte Terrakotta) angereicherte Oberfläche.

Tischplatte 80, 100, 120, 140, 250 und 300 cm. Stärke 11 mm.

### Glas

Gehärtetes Rauchglas, Stärke 12 mm (Platten 120, 140 cm).

## Einfarbige Kombinationen

**Ausführung weiß,** Gestell aus Naturbeton, Verbindungsrohr und Flansch mattweiß, Platte weiß lackiert, Beton weiß oder Splittbeton weiß.

**Ausführung anthrazit,** Gestell aus Beton anthrazit, Verbindungsrohr und Flansch anthrazit matt, Platte anthrazit lackiert, Beton anthrazit oder Rauchglas.

**Ausführung orange,** Gestell aus Beton Terrakotta, Verbindungsrohr und Flansch mattorange, Platte Splittbeton Terrakotta.

**Ausführung grün,** Gestell aus Beton grün, Verbindungsrohr und Flansch mattgrün, Platte Splittbeton grün.



**WICHTIG:**  
MASSTOLERANZ BASIS: +/- 1 CM.  
ES SIND KEINE SONDERMASSE VORGESEHEN.

## Zubehör

Schutzplane für Outdoor-Produkte, wasserdicht, aus 100% Polyester, Außenseite mit Acrylbeschichtung und Innenseite mit Acrylharz. Eine besondere Eigenschaft ist die komplett fungizide Teflonveredelung. Jede Plane ist mit einer verschleißbaren Hülle ausgestattet, damit sie während der Nichtbenutzung zusammengefaltet und richtig aufbewahrt werden kann.

Verwendung und Pflege: für eine korrekte Reinigung Wasser und milde neutrale Seife verwenden. Nach dem Waschen gründlich abspülen (nur mit Wasser). Nach der Reinigung die Plane gründlich abtrocknen, bevor sie zusammengelegt und gelagert wird, um Schimmelbildung zu vermeiden.



**WICHTIG:**  
VERMEIDEN SIE DEN DIREKTEN KONTAKT DES GEWEBES MIT UNKRAUTVERNICHTUNGSMITTELN, DÜNGEMITTELN UND CHLOR, DA DIESE SUBSTANZEN DIE SCHUTZPLANE DAUERHAFT VERFÄRBN KÖNNTEN.

## Eigenschaften:

- Zugfestigkeit: Schussfaden: 125 DaN/5 cm - Kettfaden: 120 DaN/5 cm
- Reißfestigkeit: Schussfaden: 2,5 DaN - Kettfaden: 2,5 DaN
- Lichtbeständigkeit: Stufe 6/8
- Hitzebeständigkeit: +70°C
- Kältebeständigkeit: -30°C
- Wassersäule: ca. 1000 mm.



**VERWENDUNG IM OUTDOOR-BEREICH**  
DER TISCH MIT PLATTE, GEHÄRTETES GLAS UND GLASIERTE KERAMIK IST AUCH FÜR DEN AUSSENBEREICH GEEIGNET. BEI JEDEM MATERIAL, DAS DRAUSSEN STEHT, TRETEN AUCH BEI ENTSPRECHENDER BEHANDLUNG IM LAUFE DER ZEIT AUFGRUND DER WITTERUNGSEINWIRKUNGEN OBERFLÄCHLICHE VERÄNDERUNGEN IN BEZUG AUF FARBE UND STRUKTUR AUF. DIE STÄRKE DER VERÄNDERUNGEN IST NATÜRLICH VON DEN JEWEILIGEN WITTERUNGSBEDINGUNGEN UND DER GEOGRAPHISCHEN LAGE ABHÄNGIG. ANGEMESSENE PFLEGE, BEISPIELSGEWEISE HÄUFIGES WASCHEN MIT WASSER, ERHÖHT DIE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN KORROSION. ES WIRD DAHER EMPFOHLEN, DIE PRODUKTE IM WINTER REINZUNEHMEN ODER ABZUDECKEN UND DIE OBERFLÄCHEN MIT WASSER UND EINEM NEUTRALEN REINIGUNGSMITTEL ZU SÄUBERN. DEN WINTER ÜBER ODER WENN DAS MÖBELSTÜCK LÄNGER NICHT BENUTZT WIRD, EMPFIEHLT SICH DAS ABDECKEN DES GESTELLS MIT DER ALS EXTRA ERHÄLTICHEN ENTSPRECHENDEN PLANE.

## Plattenausführungen

P025	Lackiert matt weiß X042
P086	Lackiert matt grafitgrau X082
P088	Beton weiß
P063	Beton anthrazitgrau
P129	Weißem Splittbeton
P131	Grünem Splittbeton
P130	Terrakotta Splittbeton
P041	Glas gehärtet rauchfarbig

## Strukturausführungen

S036	Beton natur X080
S038	Beton anthrazitgrau X081
S092	Beton grün
S093	Beton Terrakotta

## Auszeichnungen



## Musterkarten




# Rock Table

4

EU - VERBRAUCHERPREISE 09.2022 - € OHNE MWST


## Abakus

### Runde Tische mit schmalem Gestell



### Runde Tische mit breitem Gestell

#### H71,5 mit Glasplatte



### NEW! Ovale Tische mit zwei Gestellen

