





Breite	Tiefe	Höhe	RAL Farbe	verchromt	Edelstahl
mm	mm	mm	Schwarz 9005 Weiß 9010 Silber 9006 farblos		
800	660	660	X	Х	
1000	660	660	Χ	X	X
1000	780	660	Χ	X	Х
1350	660	660	Χ	X	Х
1350	780	660	X	Χ	X

Bei Bestellung bitte angeben ob Kreuzstreben mittig (für aufrechte Sitzhaltung) oder exzentrisch (für schräges Sitzen mit ausgestreckten Beinen) gewünscht sind. Edelstahl nur mittig.

Verlängerungsstäbe,	kurz (Standard)	lang	mit Befestigungs-	Gummistopfen
35 mm Lochraster, 1 Satz	I = 165 mm, 2 Löcher	l = 335 mm, 5 Löcher	lasche	1 Satz
Farbe verchromt Edelstahl	X X X	X X X	X .	×

Für eine Schreibtischhöhe von 720 bzw. 750 mm benötigen Sie Verlängerungen. Mit den kurzen Verlängerungen erreichen Sie im 2. Loch ca. 750 mm Tischhöhe. Die lange Version mit 5 Loch erlaubt weitere Höhen und sitzt etwas stabiler im Rohr.

Bei starken Bodenunebenheiten wird der **Niveauausgleich** empfohlen. Damit erreichen Sie eine Tischhöhe von ca. 720 mm. Mit zusätzlichen Verlängerungen im ersten Loch erreichen Sie etwa 750 mm Tischhöhe.

In jedem Fall empfehlen wir die Gummistopfen zwischen Untergestell und Tischplatte, damit diese nicht verrutscht.


Beim Tischgestell 1350 kann es es vorkommen dass bei der Verwendung von Bildschirmen/PCs die Platten in der Dauerbelastung etwas durchbiegen. Wir empfehlen hier, insbesondere im Objekt, den Plattenverstärker (S. 7).

Dieses Tischgestell wurde nicht von Egon Eiermann entworfen. Es entspricht gestalterisch und im Detail auch nicht seinen Ansprüchen. Wir empfehlen das Original "Tischgestell Eiermann 1" als Schreibtisch. Das "Tischgestell 2" kann mit mittigem Kreuz als Konferenz- oder Esstisch ergonomische Vorteile haben.

Paketversand bei Gestellen möglich, nicht aber bei Tischplatten

Eiermanngestelle 2 Zubehör


Preise immer komplett für einen Tisch



Schublade, MDF Melamin weiß


klein $344 \times 344 \times 45$ mm (innen) Aufpreis Frontblende Alu in Gestellfarben Aufpreis Frontblende verchromt

groß $460 \times 344 \times 45 \text{ mm (innen)}$ Aufpreis Frontblende Alu in Gestellfarben Aufpreis Frontblende verchromt



Niveauausgleichssatz

bei starken Bodenunebenheiten bei Angleichung von Tischhöhen Höhe + 13 bis 33 mm



Befestigungssatz

für starke Schrägstellung der Tischplatten Höhe + 20 mm




Industrierollen

Kabelrinne


(2 von 4 Rollen mit Feststeller) Höhe + 70 mm






in allen Edelstahl poliert (Auslaufmodell) oder Gestellfarben Chrom-Optik lackiert

Χ



1000 × 10	00 × 60 mm	X	Х
1350 × 10	00 × 60 mm	X	Х



CPU-Halter Stahlblech		
$660 \times 220 \times 85 \text{ mm}$	X	Х
$780 \times 220 \times 85 \text{ mm}$	Χ	Х



Für Glasplatten oder	in allen	verchromt
Platten, die durchbiegen	Gestellfarben	

Plattenverstärker 1350 weiß (Trapezblech)

Plattenträger 1350

Χ